

IPOSTESI DI ACCORDO

La Direzione Aziendale della Saras Spa, la RSU e le Segreterie Territoriali Filcea-CGIL, Femca-CISL, Uilcem-UIL, si sono incontrate in data odierna presso la raffineria di Sarroch per sottoscrivere la presente ipotesi d'accordo.

Con il presente protocollo si intende riconfermare la validità delle procedure vigenti di conciliazione e di raffreddamento di eventuali vertenze, nell'intento di ricercare ogni possibile soluzione non conflittuale, in quanto il fine ultimo delle Relazioni Industriali è quello di comporre le vertenze e di migliorare complessivamente la gestione.

Tale impegno si concretizzerà nella rigorosa applicazione delle procedure contrattuali di raffreddamento.

Pertanto, solo nel caso in cui non si pervenga in alcun modo ad una soluzione concordata, le parti saranno libere di assumere le proprie iniziative.

La proclamazione dello sciopero seguirà le procedure previste dalla normativa di legge n° 146 del 12/06/1990 - integrata dalla legge n° 83 dell'11/04/2000 - e da quanto contrattualmente stabilito.

La comunicazione dello sciopero, che deve pervenire all'azienda con un preavviso minimo di dieci giorni, conterrà la motivazione dello sciopero, l'indicazione della data, della sua durata e del personale interessato.

L'assetto degli impianti della raffineria, in occasione di sciopero, e per la durata dello stesso, sarà quello di cui all'allegato (allegato 1), che riporta i valori delle cariche minime e l'assetto delle squadre di sicurezza.

L'assetto concordato costituisce la condizione di marcia di base degli impianti che può essere realizzata attraverso una conduzione sicura ed affidabile, avendo tenuto presenti: la compatibilità ambientale, le condizioni di marcia dei diversi processi produttivi.

I valori di minimo tecnico riportati nell'allegato sono stati definiti avendo tenuto presente, con l'esigenza di una conduzione affidabile e sicura degli impianti interessati, il grado di integrazione fra gli stessi e la qualità dei prodotti semilavorati e finiti. Ovviamente, eventuali problematiche specifiche di carattere tecnico-produttivo che dovessero insorgere in occasione di scioperi, tali da influire sull'assetto concordato, saranno oggetto di esame congiunto tra D.A. e RSU.

Durante lo sciopero nell'area degli impianti deve essere presente esclusivamente il personale comandato nelle squadre di sicurezza.

All'interno della Raffineria saranno sospese tutte le attività lavorative che potrebbero pregiudicare la sicurezza e in particolare i lavori a fuoco.

Per tutte quelle persone che, non essendo comprese nelle squadre di sicurezza, non dovessero aderire allo sciopero e si dovessero trovare presenti in Raffineria, l'Azienda si farà carico di evitare tutte le possibili situazioni di tensione e di insicurezza.

Durante lo sciopero una rappresentanza della RSU e della Direzione Aziendale raccoglierà le eventuali segnalazioni di scostamento degli assetti definiti e esaminerà le possibili proposte di intervento.

Vengono escluse dall'accordo le astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza nel lavoro e/o per licenziamenti collettivi. In tali casi le parti saranno libere dagli impegni di cui al presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che la firma del presente accordo, coerentemente con le norme di legge e del CCNL, risolve un capitolo importante delle relazioni industriali e costituisce una giusta premessa affinché i futuri confronti tra le parti possano svolgersi in un clima più sereno e come tale più favorevole alla ricerca di soluzioni equilibrate e di reciproca soddisfazione.

L'Azienda verserà annualmente al Fondo di solidarietà un contributo addizionale pari a 30.000 euro.

Sarroch, 10 febbraio 2004

Allegato N° 1 all'accordo del 10 febbraio 2004

ASSETTO IMPIANTI IN CASO DI SCIOPERO E SQUADRE DI SICUREZZA

IMPIANTI	ASSETTO	SQUADRE
Topping 1	Fermo	Quadrista
SWS 1-2-3	Servizio richiesto (impianti ecologici)	2 operatori
Topping 2 - V2 - Mercox Kero	Fermo	Capo Turno Quadrista 2 operatori
Rt2	Fermo	Quadrista 3 operatori
VSB (RT1)	4.5 Kmc/g	
V1	Fermo	
F.C.C.	70 KBSD	Squadra completa
CCR	120 mc/h	Squadra completa
ALKY	ricircolazione	
M.H.C. 1	30 KBSD (se in marcia MHC2) 45 KBSD (se in marcia GAV ed MHC2 fermo)	Squadra completa
M.H.C. 2	40 KBSD (se anche MHC1 in marcia GAV) 45 KBSD (se MHC1 fermo o a gasolio)	
TAME - Mercox	LCN da FCC	
IGCC	120 t/h (40 t/h per ciascuna linea)	Squadra completa
U 300 - 500	In circolazione calda	Squadra completa
U 400 - 700	120 mc/h	
DEA 1/2/3	Servizio richiesto (impianti ecologici)	
Z2	1.25 KNmc/h	
Z3 - Z4	1.8 KNmc/h	Squadra completa
C.T.E	Servizio richiesto	
SERVIZI GENERALI	Servizio richiesto	Squadra completa
MOVIMENTO	Marcia - sospesi trasferimenti	Squadra completa
PONTILE	Sospese attività di scarica e carica	Capo turno 3 operatori
SPEDIZIONI	Fermo	-----
DEPOSITO NAZIONALE	Fermo	1 addetto in orario giornaliero
LABORATORIO		Capo turno

COMUNICATO

In considerazione dell'esito positivo delle assemblee generali tenutesi in data 17 c.m. relativamente alle ipotesi di accordo sottoscritte in data 10.2.04 su "Integrativo aziendale 2004-07" e su "Assetto impianti in caso di sciopero", la RSU Saras comunica la ratifica delle ipotesi suddette.

RSU SARAS

Sarroch 18.02.2004